

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://certuss.nt-rt.ru> || css@nt-rt.ru

МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Технические характеристики модульных паровых котельных CERTUSS с одним котлом

	500/1	600/1	700/1	850/1	1000/1	1300/1	1500/1	1800/1	2000/1
Паропроизводительность, кг/ч	500	600	700	850	1000	1300	1500	1800	2000
Тепловая мощность, кВт	328	393	459	557	656	853	984	1180	1312
Количество ступеней	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Максимальное рабочее давление, бар	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29
Допустимое максимальное давление, бар	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32
Расход природного газа, м3/ч (Q=10кВт/м3)	36,4	43,6	50,9	61,8	72,7	94,6	109,1	130,9	145,7
Расход сжиженного газа, м3/ч (Q=25,8кВт/м3)	14,1	16,9	19,7	24,0	28,2	36,7	42,3	50,8	56,5
Расход жидкого топлива, кг/ч (Q=11,86кВт/кг)	30,6	36,8	42,9	52,1	61,3	79,8	92,0	110,4	123,0
Высота, мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Длина, мм	6058	6058	6058	6058	6058	6058	6058	6058	6058
Ширина, мм	2438	2438	2438	2438	2438	2438	2438	2438	2438
Типоразмер модуля, фут	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Технические характеристики модульных паровых котельных CERTUSS с двумя котлами

	1000/2	1200/2	1400/2	1700/2	2000/2	2600/2	3000/2	3600/2	4000/2
Паропроизводительность, кг/ч	1000	1200	1400	1700	2000	2600	3000	3600	4000
Тепловая мощность, кВт	656	786	918	1114	1312	1706	1968	2360	2624
Количество ступеней	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Максимальное рабочее давление, бар	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29
Допустимое максимальное давление, бар	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32
Расход природного газа, м3/ч (Q=10кВт/м3)	72,8	87,2	101,8	123,6	145,4	189,2	218,2	261,8	291,4
Расход сжиженного газа, м3/ч (Q=25,8кВт/м3)	28,2	33,8	39,4	48,0	56,4	73,4	84,6	101,6	113,0
Расход жидкого топлива, кг/ч (Q=11,86кВт/кг)	61,2	73,6	85,8	104,2	122,6	159,6	184,0	220,8	246,0
Высота, мм	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Длина, мм	6058	6058	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
Ширина, мм	2438	2438	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Типоразмер модуля, фут	20	20	30	30	30	30	30	30	30

Технические характеристики модульных паровых котельных

CERTUSS с тремя котлами

Модульная паровая котельная

	1500/3	1800/3	2100/3	2550/3	3000/3	3900/3	4500/3	5400/3	6000/3
Паропроизводительность, кг/ч	1500	1800	2100	2550	3000	3900	4500	5400	6000
Тепловая мощность, кВт	984	1179	1377	1671	1968	2559	2952	3540	3936
Количество ступеней	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Максимальное рабочее давление, бар	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29
Допустимое максимальное давление, бар	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32
Расход природного газа, м3/ч (Q=10кВт/м3)	109,2	130,8	152,7	185,4	218,1	283,8	327,3	392,7	437,1
Расход сжиженного газа, м3/ч (Q=25,8кВт/м3)	42,3	50,7	59,1	72,0	84,6	110,1	126,9	152,4	169,5
Расход жидкого топлива, кг/ч (Q=11,86кВт/кг)	91,8	110,4	128,7	156,3	183,9	239,4	276,0	331,2	369,0
Высота, мм	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3300
Длина, мм	9000	9000	9000	9000	12000	12000	12000	12000	12000
Ширина, мм	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Типоразмер модуля, фут	30	30	30	30	40	40	40	40	40

Технические характеристики модульных паровых котельных CERTUSS с четырьмя котлами

	2000/4	2400/4	2800/4	3400/4	4000/4	5200/4	6000/4*	7200/4*	8000/4*
Паропроизводительность, кг/ч	2000	2400	2800	3400	4000	5200	6000	7200	8000
Тепловая мощность, кВт	1312	1572	1836	2228	2624	3412	3936	4720	5248
Количество ступеней	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Максимальное рабочее давление, бар	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29	8-14-18 -22-29
Допустимое максимальное давление, бар	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32	10-16-20 -25-32
Расход природного газа, м3/ч (Q=10кВт/м3)	145,6	174,4	203,6	247,2	290,8	378,4	436,4	523,6	582,8
Расход сжиженного газа, м3/ч (Q=25,8кВт/м3)	56,4	67,6	78,8	96,0	112,8	146,8	169,2	203,2	226,0
Расход жидкого топлива, кг/ч (Q=11,86кВт/кг)	122,4	147,2	171,6	208,4	245,2	319,2	368,0	441,6	492
Высота, мм	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300*	3300*	3300*
Длина, мм	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000*	12000*	12000*
Ширина, мм	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500*	2500*	2500*
Типоразмер модуля, фут	40	40	40	40	40	40	40x2	40x2	40x2

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93